


## DONDI Greppelfrezen



Deze robuust-gebouwde en in alle grondsoorten uitstekend werkende greppelfrezen kunnen wij leveren in één wielige (**DMR**) en twee wielige (**DBR**) uitvoering.




- Duo-greppelfrezen met eigen motor aandrijving.
- Eén wielige greppelfrezen met extra afsnijrotor.
- Greppelfrezen met een afwijkende rotorhoek (standaard 30 of 32gr.)
- Greppelfrezen aangepast aan speciale projecten.

Tegen meerprijs kunnen de zwaardere modellen uitgerust worden met:

- Hydraulische topstang.
- Steunwiel
- Tandwielkast voor 1000 aftakas toeren.

**Machines zijn exclusief aftakas**





Alleen één wielige uitvoering.

**Serie: DMR**

<b>Serie: DMR</b>		Eén wielige uitvoering					
		Standaard 30 graden, NLF is 18 graden					
		Standaard 540tpm					
Art. Nr	Type	Pk's	Snelheid	A	B	C	Gewicht
38.0450520	DMR.20	20 - 40pk	0,8-1,2km/h	60	18	35	160kg
38.0652040	DMR.25	35 - 50pk	0,8-1,2km/h	76	18	50	320kg
38.0450635	DMR.25NLF	35 - 50pk	0,8-1,2km/h	43	08	35	280kg
38.0752050	DMR.35	45 - 55pk	0,8-1,2km/h	82	18	58	350kg
38.0892560	DMR.45	50 - 70pk	0,8-1,2km/h	100	25	68	520kg
	DMR.55	60 - 90pk	0,8-1,2km/h	115	25	78	580 kg


## DONDI Greppelfrezen



Opties: één wielige uitvoering met snijrotor  
**DMR.25/BS** en **DMR.35/BS**

**Serie: DMR/S**

<b>Serie: DMR/S</b>		Eén wielige uitvoering Standaard 30 graden Standaard 540tpm Verstelbaar naar één kant, L=75cm					
Art. Nr	Type	Pk's	Snelheid	A	B	C	Gewicht
	DMR.25/S	35 - 50pk	0,8-1,2km/h	76	18	50	340kg
	DMR.35/S	45 - 55pk	0,8-1,2km/h	82	18	58	370kg



L= links L1=rechts

Opties: hydraulische verstelling  
**DMR.25B/BL** en **DMR.35B/BL** of  
twee wielige uitvoering **D45B/BL**

**Serie: DMR/BL**

<b>Serie: DMR/BL</b>		Eén wielige uitvoering Standaard 30 graden Standaard 540tpm Verstelbaar naar één kant, L=80cm L1= 95cm					
Art. Nr	Type	Pk's	Snelheid	A	B	C	Gewicht
	DMR.25/BL	35 - 50pk	0,8-1,2km/h	76	18	50	365kg
	DMR.35/BL	45 - 60pk	0,8-1,2km/h	82	18	58	435kg

**DONDI**  
**Greppelfrezen**



Alleen twee wielige uitvoering.

**Serie: DBR**

<b>Serie: DBR</b>		Twee wielige uitvoering					
		Standaard 32 graden					
		Standaard 540tpm en 1000tpm					
Art. Nr	Type	Pk's	Snelheid	A	B	C	Gewicht
	DBR.65R/32	70 - 75pk*	0,4-0,6km/h	137	30	85	830kg
	DBR.65R/32	70 - 75pk	0,4-0,6km/h	137	30	85	830kg
	DBR.75/32	75 - 85pk*	0,4-0,6km/h	154	30	100	970kg
	DBR.75/32	75 - 85pk	0,4-0,6km/h	154	30	100	970kg
	DBR.95/32	110 -140pk	0,4-0,6km/h	190	34	130	1400kg

\* is 540tpm de rest is 1000tpm

**DONDI**  
**Greppelfrezen**

**DRENAG**



**DRENAG**



**Serie: DRENAG**

Standaard hydraulische diepte stelling

Standaard 540tpm of 1000 tpm

Art. Nr	Type	Pk's	Snelheid	Toeren	Gewicht
	50	60 - 68pk	0,4-0,7km/h	540	460kg
	75/100	90 - 110pk	0,4-0,7km/h	540	750kg
	75/100	90 - 110pk	0,4-0,7km/h	1000	750kg
	100/120	140 - 170pk	0,4-0,7km/h	1000	1250kg

Opties:

- Set t.b.v het leggen van drainage slang.
- Graafmessen set.
- Speciale harde graafpunten.

**P 50**


**L 8 - 14**

**P 75**

**L 8 - 14 - 20**

**P 100**

**L 8 - 14 - 20**



# **DONDI**

## **Greppelfrezen**

### Cardan assen

#### Cardanassen met een breekbout

Cardan assen		Met veiligheidsbout
Art. Nr	Type	Type greppelfrees.
38.0510031	510031	DMR.20
38.0510015	510015	DMR.25, 25NLF, 35
38.0510011	510011	DMR.45, 55
38.0510019	510019	DMR.25/S, 35/S
38.0510026	510026	DMR. 25/BL, 35/BL



#### Cardanassen met een slipkoppeling

Cardan assen		Met slipkoppeling
Art. Nr	Type	Type greppelfrees.
38.0510006	510006	DBR.90/32 (1000 toeren)
38.0510006	510006	DBR.95/32 (1000 toeren)
38.0510007	510007	DBR.90R/32 (540 toeren)
38.0510007	510007	DBR.75/32 (540 toeren)
38.0510008	510008	DBR.65R/32 (1000 toeren)
38.0510008	510008	DBR.75/32 (1000 toeren)

